

Вътрешни паразити?

Нямат шанс!

Ние използваме **Cestalt plus**






Защо трябва да обезпаразитявам моя домашен любимец?

Кучета, които са опаразитени обикновено не показват никакви клинични симптоми. Но редовното разпространение на яйца и глисти от заразени животни, застрашава здравето на други животни, както и вашето. Затова лечението на нашите приятели кучетата служи за превенция и на заболявания по хората. Малките деца са особено застрашени, защото все още нямат изградена лична хигиена.

Най-често срещаните чревни паразити при кучето



Тения в тънките черва на котка (2–3 mm)*


Възрастните форми на тения при кучета и котки обикновено не причиняват клинични признаци. Членчетата на *Dypilidium caninum* обаче, активно излизат от ануса и причиняват сърбеж, който може да е причина за „периланално триене“ при кучетата.

Яйцата на **тениите** *Echinococcus granulosus* и *E. multilocularis* могат да се развият и при хората. Жизнеспособните ларви се намират в така наречените хидатидни кисти в различни органи като черен дроб, бели дробове, мозък или бъбреци, причиняващи сериозни клинични признаци и дори смърт при хората



Echinococcus multilocularis

Опаразитяване с **кръгли червеи (глисти)** се среща най-често при кученца и котенца. В тежки случаи може да се наблюдава подут корем, дъх на ацетон, тремор, гърчове. При хората, като паратеничен гостоприемник, мигриращите ларви в белите дробове могат да причинят кашлица, която трудно се повлиява от лечение, докато в очите се нарушава зрението или дори се стига до слепота.



Глисти в тънките черва на куче (2-18 cm)*

В случаи на тежко опаразитяване, може да се наблюдават гастроинтестинални признаци и дори анемия при кучетата. При хората може да се появи еритема(зачервяване) и сърбеж, поради проникването на ларви през кожата.



Анкилостоми в тънките черва на куче (0.5-2.5cm)*

Трихуридите (вид кръгли червеи) не са опасни за хората, но са често срещан паразит при кучета и могат да причинят загуба на тегло и повтаряща се диария.



Трихуриди (2-8 cm)*

*Снимките на паразити са направени в Катедра по паразитология на Central Veterinary Institute, Будапеща, Унгария.

Цестал плюс дъвчащи таблетки: ефикасни и вкусни



- Ефикасни срещу най-често срещаните чревни паразити при кучета.
- Едно третиране е достатъчно при редовно обезпаразитяване
- 92% от кучетата поглъщат таблетката доброволно*

*LAV-C-001-12 Study, 2012

Правила за обезпаразитяване

1. Обезпаразитявайте вашия домашен любимец редовно, според указанията дадени от ветеринарен лекар.
2. За правилно дозиране, претеглете вашето куче предварително.
3. В идеалния случай, кученцата трябва да се обезпаразитят за първи път на 2 седмична възраст. Това се повтаря на интервал от 2 седмици до отбиването. След това се спазва период на обезпаразитяване, препоръчан от ветеринарният ви лекар.
4. Честотата на обезпаразитяване се определя според цикъла на развитие на паразитите и околната среда, в която живее кучето. Рискът от опаразитяване е по-висок при кучета, които живеят предимно навън или прекарват голяма част от ежедневието си в природата. При тях е по-голяма опасността от поглъщане на трупове от други животни, изпражнения, пиене на вода от локви.
5. Бременни кучета трябва да се обезпаразитят 10 дни преди раждането и след това заедно с бебетата.
6. Ако имате повече домашни любимци, препоръчително е да ги обезпаразитявате по едно и също време.



За повече информация попитайте Вашия ветеринарен лекар!

Съвети за опазване на човешкото здраве

- Хората могат да се заразят с инфекциозни форми на паразити! Това става при поглъщане или по-рядко през кожата.
- Измийте старателно ръцете си, след като сте пипали вашия домашен любимец.
- Сурови плодове и зеленчуци трябва да бъдат измити много добре. Ягоди или червени боровинки, набрани в гората, може да са замърсени с изпражнения на лисици, улични кучета и котки, затова не ги яжте преди да бъдат измити.
- Не пийте вода от естествени извори, реки или езера, и не позволявайте на вашия любимец също да прави това.
- Не позволявайте на децата си да играят и тичат боси по места, които може да са замърсени с изпражнения.
- Пясъчник, който не се използва в момента, трябва да бъде внимателно покрит.
- Оставяйте обувките си, с които излизате навън до вратата, за да не пренесете някой паразит в дома си.
- Ако вие или някои от семейството има някакви здравословни проблеми, споделете на вашия личен лекар, че имате домашен любимец.





Знаете ли че?

- Паразитите се срещат много по-често отколкото предполагате.
- Яйцата и ларвите им са невидими за окото.
- Микроскопско изследване на изпражненията може да разкрие дали вашия домашен любимец е опаразитен в момента.
- Кучетата могат да се заразят директно чрез поглъщане на яйца или ларви, консумирайки вектори-преносители (мишки, бълхи, птици, сурово месо), вътреутробно, чрез кърма или през кожата.
- Сурово месо (свинско или говеждо) или вътрешности също могат да бъдат източник на заразяване.
- Бълхите са междинен гостоприемник на тенията *Dipylidium caninum*, затова редовната употреба на препарати против бълхи като Vectra3D, е препоръчителна.
- Лечението на текущо опаразитяване с тении или глисти не осигурява защита от бъдещо заразяване.
- Незрелите форми на паразитите оцеляват в изпражненията – затова събирането и изхвърлянето на фекалии, редовното почистване и дезинфекция в развъдниците и къщата на кучето, са от съществено значение.